

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Obecní 99
PSČ, obec: 39701, Písek
K.ú., parcelní č.: Semice u Písku [747238], 115/1
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 292,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 51

Velmi
úsporná

B

← 77

Úsporná

C

← 102

Méně úsporná

D

← 147

Nehospodárná

E

← 192

Velmi
nehospodárná

F

← 237

Mimořádně
nehospodárná

G

G
354


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Elektřina - 48,7 (80 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 12,3 (20 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | |
|--|-------------------------------|----------|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,69 W/(m ² .K) | F |
| Měrná potřeba tepla na vytápění | 136 kWh/(m ² .rok) | |
| Celková dodaná energie | 209 kWh/(m ² .rok) | F |
| Vytápění | 187 kWh/(m ² .rok) | F |
| Chlazení | - | |
| Nucené větrání | - | |
| Úprava vlhkosti | - | |
| Příprava teplé vody | 15 kWh/(m ² .rok) | B |
| Osvětlení | 7 kWh/(m ² .rok) | D |

Energetický specialista: Ing. Michal Albrecht

Osvědčení č.: 0442

Kontakt: albrecht.tzb@gmail.com

Ev. č. průkazu: 637051.0

Vyhotoveno dne: 21.09.2024

Podpis: